

LAMPIRAN II.16

SPESIFIKASI TEKNIS DAN RANCANG BANGUN WARKAT DEBIT

SPESIFIKASI TEKNIS DAN RANCANG BANGUN WARKAT DEBIT

A. Spesifikasi teknis Warkat Debit yang akan digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI diatur sebagai berikut:

1. Kertas

Kertas yang digunakan harus memenuhi kualitas “*The London Clearing Bank’s Paper Specification No. 1*” (kertas CBS-1), yang sekurang-kurangnya memenuhi standar sebagai berikut:

- a. berat kertas (*gramatur*): 95 +/- 5 % g/M²;
- b. ketebalan: 105 sampai dengan 135 *micron*; dan
- c. memuat tanda air (*watermark*) berupa logo PPDS.

2. Ukuran

Ukuran Warkat Debit yang digunakan harus merupakan ukuran seragam, yaitu panjang 7 (tujuh) inci dan lebar 2 ³/₄ (dua tiga per empat) inci.

3. Rancang Bangun

Pembakuan Warkat Debit tidak dimaksudkan untuk membakukan redaksi yang tercantum dalam Warkat Debit. Namun demikian untuk lebih memudahkan pengenalan dan pemeriksaan Warkat Debit maupun sandi atau informasi yang tercantum di dalamnya maka rancang bangun Warkat Debit diatur sebagai berikut:

- a. Nama dan Logo Bank

Nama dan logo Bank harus dicetak dengan jelas dan/atau lebih besar daripada cetakan lainnya pada Warkat Debit dimaksud dan ditempatkan pada bagian kiri atas Warkat Debit. Pencantuman logo dimaksud tidak berlaku dalam hal Peserta tidak memiliki logo.

- b. Penulisan Jenis Warkat Debit

Jenis Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan apabila diperlukan

dapat ...

dapat ditambahkan padanan katanya dalam Bahasa Inggris. Tulisan jenis Warkat Debit tersebut harus dicetak dengan jelas dan/atau lebih besar daripada tulisan lain pada redaksi Warkat Debit dan ditempatkan pada bagian atas Warkat Debit.

- c. Penggunaan Bahasa Indonesia pada Redaksi Warkat Debit
Redaksi Warkat Debit harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan apabila diperlukan, dapat ditambahkan padanan katanya dalam Bahasa Inggris.

- d. Nomor Seri
Nomor seri yang digunakan sebagai sarana kontrol penggunaan Warkat Debit harus dicantumkan pada bagian kanan atas Warkat Debit.

- e. Nilai Nominal
Ruangan untuk menuliskan nilai nominal dalam angka dan huruf harus cukup luas dan ditempatkan di bagian tengah Warkat Debit, sehingga perbandingan tulisan nilai nominal dalam angka dan huruf pada Warkat Debit dapat terlihat atau terbaca dengan jelas.

- f. Tempat dan Tanggal Penarikan atau Penerbitan
Kolom penulisan tempat dan tanggal penarikan atau penerbitan Warkat Debit harus disediakan pada Warkat Debit.

- g. Ruangan Tanda Tangan
Ruangan untuk tanda tangan dan/atau pencantuman nama jelas penarik atau penerbit Warkat Debit harus disediakan dengan cukup luas serta ditempatkan pada bagian bawah Warkat Debit di atas garis batas *clear band*.

- h. Nama PPDS
Nama PPDS harus dicantumkan secara vertikal pada sisi sebelah kiri atau kanan Warkat Debit, atau secara horisontal di bagian bawah Warkat Debit di atas garis batas *clear band*.

- 4. Penggunaan Warna yang Kontras
Komposisi warna antara latar belakang Warkat Debit dan tulisan pada Warkat Debit yang digunakan pada seluruh penyelenggaraan

SKNBI harus cukup kontras, sehingga apabila Warkat Debit diproses oleh mesin baca pilah (*reader sorter*) di Wilayah Kliring *On-line* Otomasi dan Wilayah Kliring *Off-line* Otomasi, tulisan pada hasil salinan (*image*) Warkat Debit atas Warkat Debit yang sebelumnya telah direkam gambarnya dengan menggunakan mesin baca pilah pada Kliring penyerahan dalam penyelenggaraan SKNBI, dapat dibaca dengan jelas.

Dengan demikian, dalam pemilihan komposisi warna pada latar belakang Warkat Debit, Peserta harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. menghindari penggunaan warna yang sama atau hampir sama antara latar belakang Warkat Debit dengan warna tulisan pada redaksi Warkat Debit (tidak kontras);
- b. khusus untuk tulisan pada redaksi Warkat Debit, hendaknya menggunakan pilihan jenis dan besar huruf yang memadai serta menggunakan pilihan warna tinta yang tegas.

5. Tinta

Untuk mencetak MICR E-13B *code line* pada bagian *clear band* Warkat Debit, harus menggunakan tinta MICR yang memenuhi standar ISO 1004:1995. Ketentuan ini berlaku untuk Warkat Debit yang digunakan di Wilayah Kliring Otomasi, termasuk Warkat Debit yang akan dikliringkan antar wilayah.

6. *Clear band*

Clear band adalah ruang kosong dengan ukuran seragam yang terdapat pada bagian bawah Warkat Debit dengan panjang 7 (tujuh) inci dan lebar 5/8 (lima per delapan) inci diukur dari sisi bagian paling bawah Warkat Debit. Ruangan *clear band* tersebut disediakan khusus untuk pencetakan angka dan simbol MICR *code line*.

7. Garis batas *clear band*

Pada setiap *clear band* Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 6) harus terdapat batas *clear band* dengan bagian lain dari Warkat Debit dimaksud yang dapat berupa garis, huruf mikro (*micro text*) atau perbedaan warna yang membentuk garis pada posisi 5/8 (lima per delapan) inci dari bagian paling bawah

Warkat Debit.

8. Pritinggal

Untuk keperluan administrasi atas penarikan atau penerbitan Cek dan Bilyet Giro, pada setiap lembar Cek dan Bilyet Giro harus ditambahkan lembar pritinggal yang ditempatkan pada sebelah kiri atau sebelah atas Warkat Debit dan diadministrasikan di bagian depan/belakang bundel Warkat Debit atau berupa *carbonized paper*. Dalam hal diperlukan, Peserta dapat menambahkan lembar pritinggal dimaksud pada Warkat Debit selain Cek dan Bilyet Giro.

Ukuran Warkat Debit yang digunakan harus merupakan ukuran seragam, yaitu panjang 2 (dua) inci dan lebar 2 $\frac{3}{4}$ (dua tiga per empat) inci.

9. Perforasi

Untuk menghindari kerusakan pada waktu pengolahan oleh mesin baca pilah dan/atau MICR *encoder/reader-encoder*, perforasi untuk memisahkan Warkat Debit dengan lembar pritinggal harus ditempatkan pada sebelah kiri atau sebelah atas Warkat Debit. Dalam hal digunakan *continuous form*, perforasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan harus dilakukan secara *deep cut*. Selain itu lem perekat tidak dapat digunakan pada Warkat Debit, kecuali apabila ditujukan untuk menjilid blanko Warkat Debit yang telah diperforasi.

10. Standar Keamanan dalam Warkat Debit

Standar keamanan dalam Warkat Debit untuk Cek dan Bilyet Giro wajib diterapkan paling sedikit sebanyak 5 (lima) unsur keamanan. Sedangkan untuk nota debit dan Warkat Debit lainnya, penambahan fitur keamanan bersifat opsional.

a. Disain Sekuriti pada Latar Belakang

Untuk meningkatkan keamanan Warkat Debit dari kemungkinan upaya pemalsuan, disain sekuriti latar belakang Warkat Debit wajib menggunakan disain sekuriti seperti *guilloche*, *roschette*, *numismatic (line relief)* atau raster sekuriti lain seperti raster anti fotokopi, *micro text* (huruf mikro), dan/atau *hidden image*.

b. Personalisasi ...

b. Personalisasi Nasabah

Dalam hal diperlukan personalisasi nasabah pada Cek atau Bilyet Giro, maka pencantuman informasi personalisasi nasabah (nama, alamat, nomor rekening dan/atau identitas lainnya dari nasabah penarik Cek atau Bilyet Giro) dimaksud dapat ditempatkan di sebelah kiri bawah Warkat Debit, sejajar dengan tanda tangan atau di tempat lain yang menurut Peserta merupakan tempat yang paling tepat.

c. Tinta

1) Tinta sekuriti untuk latar belakang Warkat Debit

Untuk meningkatkan keamanan terhadap kemungkinan adanya upaya pemalsuan, pencetakan latar belakang Warkat Debit dapat menggunakan satu atau lebih tinta sekuriti. Tinta sekuriti yang digunakan dapat merupakan tinta tak tampak (*invisible ink*) yang akan berpendar apabila disinari dengan cahaya *ultra violet*, dan/atau tinta tampak (*visible ink*) yang ditempatkan pada latar belakang Warkat Debit. Lokasi cetakan tinta tak tampak (*invisible ink*) dapat meliputi:

- a) tempat penulisan tanggal penarikan atau penerbitan Warkat Debit;
- b) tempat penulisan angka nominal;
- c) tempat penulisan terbilang angka nominal; atau
- d) tempat tanda tangan penarik atau penerbit Warkat Debit.

2) Tinta penetrasi untuk nomor seri Warkat Debit

Untuk meningkatkan keamanan terhadap upaya manipulasi terhadap nomor seri (nomorator) Warkat Debit maka pencetakan nomor seri (nomorator) Warkat Debit dapat menggunakan tinta penetrasi merah ber-*fluorescent* hijau atau kuning.

11. Sarana Penunjang Warkat Debit


Sarana penunjang Warkat Debit berupa stiker hanya dapat digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring Otomasi dan Wilayah Kliring Otomasi. Stiker digunakan untuk

mengoreksi ...

mengoreksi kesalahan *encode MICR code line* pada *clear band* Warkat Debit, dengan cara menutup informasi *MICR code line* yang salah secara penuh dengan stiker kosong dan meng-*encode* kembali informasi *MICR code line* yang benar di atasnya. Adapun penggunaan stiker harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. ukuran stiker tidak melebihi ruang *clear band* dan dengan ketebalan yang memadai sehingga tidak mengganggu pembacaan *MICR code line* hasil koreksi oleh mesin baca pilah; dan
- b. stiker tidak diperkenankan digunakan untuk mengoreksi kesalahan *encode* pada Dokumen Kliring.

B. Pedoman Rancang Bangun Pembakuan Warkat Debit



C. Contoh Warkat Debit

1. Contoh Warkat Debit berupa Cek

Logo Bank

PT. BANK
CABANG

CEK No. 000001

Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada atau pembawa*)
uang sejumlah rupiah (dalam huruf)
..... Rp.

Personalisasi Nasabah

(nama nasabah)
(alamat).....
(kota).....

*) coret kata-kata "atau pembawa" apabila cek dimaksudkan untuk
dibayarkan hanya kepada nama nasabah yang tercantum

Tanda tangan (dan cap perusahaan)
(jangan melewati garis batas ini)

Printed by PT

Clear Band

Garis Batas Clear Band

2. Contoh Warkat Debit berupa Bilyet Giro

a. Tampak Depan

Logo Bank

PT.
CABANG

BILYET GIRO No. 000001
.....,.....

Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal.....memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp. (.....)*)
untuk untung rekening nomoratas nama..... pada Bank.....
(nama nasabah).....
(alamat).....
(kota).....

*) nominal dalam huruf

Tanda tangan (dan cap perusahaan)
(jangan melewati garis batas ini)

Printed by PT

Personalisasi Nasabah

Clear Band

Garis Batas Clear Band

b. Tampak ...

b. Tampak Belakang

Bilyet Giro:

1. Tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dipindahtangankan.
2. Diterbitkan dalam mata uang Rupiah
3. Tidak dapat ditarik tunai
4. Hanya dapat ditagihkan ke Bank sejak Tanggal Efektif
5. Wajib diisi lengkap sejak diterbitkan.
6. Tanggal Efektif harus berada dalam masa berlaku BG.
7. Masa berlaku Bilyet Giro 70 hari sejak Tanggal Penarikan.
8. Tunduk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
9. Maksimal 3 (tiga) kali koreksi.

3. Contoh Warkat Debit berupa Nota Debit

Logo Bank

PT.BANK

.....

NOTA DEBET

No. 000001

.....,.....

Kepada :

Kami debet rekening Saudara valuta sejumlah Rp.

berhubung dengan : BANK

.....

terbilang :

.....


Tanda tangan yang berwenang

Printed by PT

Clear Band

Garis Batas Clear Band

4. Contoh Personalisasi Nasabah Pada Warkat Debit berupa Cek



5. Contoh Personalisasi Nasabah Pada Warkat Debit berupa Bilyet Giro

Logo Bank

PT. BANK
CABANG

BILYET GIRO No. 000001
.....

Personalisasi Nasabah

Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal.....memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp. (.....)*)
untuk untung rekening nomoratas nama.....pada Bank.....
(nama nasabah).....
(alamat).....
(kota).....

*) nominal dalam huruf

Tanda tangan (dan cap perusahaan)
(jangan melewati garis batas ini)

Clear Band

Garis Batas Clear Band

Printed by PT